

## 200 kg Castor for rollcages

Housing made of pressed steel,  
zinc plated, double ball bearing  
swivel head, plastic ring  
Standard: wheel axle with nut

Wheel: PP  
Wheel centre: PP, white  
Tread: PP, white  
roller bearing  
with steel threadguards  
Fork can also be delivered with white zinc

## Koła do pojemników transportowych

Obudowa wykonana z ocynkowanej stali,  
blaszka mocująca z łożyskiem kulowym,  
W komplecie: trzon, koło, tuleja i zestaw mocujący.

Koło: PP  
Wypełnienie: PP, natur  
Bieżnik: PP, natur  
łożysko ślizgowe  
z stalowymi osłonami



PP

Any colour can be made for you  
Inne kolory na zamówienie

Image	Description								kg
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
	Swivel castor Zestaw kołowy skrętny								
	LR108PPNA80ROVZG	108	36	105x80	80/77x60	9	40	132	200
	LR125PPNA80ROVZG	125	39	105x80	80/77x60	9	40	155	200
	Fixed castor Zestaw kołowy stały z osłoną								
	BR108PPNA80ROVZG	108	36	105x80	80/77x60	9		132	200
	BR125PPNA80ROVZG	125	39	105x80	80/77x60	9		155	200
	Swivel castor with total lock Zestaw kołowy skrętny z hamulcem								
	LR108PPNA80ROFSTVZG	108	36	105x80	80/77x60	9	45	132	200
	LR125PPNA80ROFSTVZG	125	39	105x80	80/77x60	9	45	155	200
	Wheel Koło								
	ER108PPNA80ROVZG	108	36						200
	ER125PPNA80ROVZG	125	39						200

## 200 kg Castor for rollcages

Housing made of pressed steel,  
zinc plated, double ball bearing  
swivel head, plastic ring  
Standard: wheel axle with nut

Wheel: PP  
Wheel centre: PP, yellow  
Tread: PP, yellow  
roller bearing  
steel tube in the wheel centre  
with steel threadguards  
strong fixed fork

## Koła do pojemników transportowych

Obudowa wykonana z ocynkowanej stali,  
łożysko kulowe  
W komplecie: trzon, koło, tuleja i zestaw mocujący.

Koło: PP  
Wypełnienie: PP, żółte  
Bieżnik: PP, żółty  
łożysko ślizgowe  
stalowa tuleja  
mocowana stalowymi śrubami



Swivel castor Zestaw kołowy skrętny								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
LR108PPGE80ROVZG	108	36	105x80	80/77x60	9	40	132	200



Fixed castor Zestaw kołowy stały z osłoną								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
BR108PPGE80ROVZG	108	36	105x80	80/77x60	9		132	200



Swivel castor with total lock Zestaw kołowy skrętny z hamulcem								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
LR108PPGE80ROFSTVZG	108	36	105x80	80/77x60	9	45	132	200



Wheel Koło								
	mm	mm						kg
ER108PPGE80ROVZG	108	36						200

## 200 kg Castor for rollcages

Housing made of pressed steel,  
zinc plated, double ball bearing  
swivel head, plastic ring  
Standard: wheel axle with nut

Wheel: PA6  
Wheel centre: PA6, blue  
Tread: PA6, blue  
roller bearing  
steel tube in the wheel centre  
with steel threadguards  
Ø 108 mm with strong fixed fork  
Ø 108 mm can also be delivered with  
ball bearing (KU)

## Koła do pojemników transportowych

Obudowa wykonana z ocynkowanej stali,  
podwójne łożysko kulowe  
W komplecie: trzon, koło, tuleja i zestaw mocujący

Koło: PA6  
Wypełnienie: PA6, niebieskie  
Bieżnik: PA6, niebieski  
łożysko ślizgowe  
koło wraz z stalową tuleją  
i stalowymi osłonami  
Ø 108 mm z stałą śrubą  
Ø 108 mm również w opcji z łożyskiem kulowym



Castor with ball bearing  
Zestaw z łożyskiem kulowym

Image	Description	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	Swivel castor Zestaw kołowy skrętny								
	LR108PABL80ROVZG	108	36	105x80	80/77x60	9	40	132	200
	LR125PABL80ROVZG	125	39	105x80	80/77x60	9	40	155	200
	Fixed castor Zestaw kołowy stały z osłoną								
	BR108PABL80ROVZG	108	36	105x80	80/77 x 60	9		132	200
	BR125PABL80ROVZG	125	39	105x80	80/77 x 60	9		155	200
	Swivel castor with total lock Zestaw kołowy skrętny z hamulcem								
	LR108PABL80ROFSTVZG	108	36	105x80	80/77x60	9	45	132	200
	LR125PABL80ROFSTVZG	125	39	105x80	80/77x60	9	45	155	200
	Wheel Koło								
	ER108PABL80ROVZG	108	36						200
	ER125PABL80ROVZG	125	39						200

## 160 - 200 kg Castor for rollcages

Housing made of pressed steel,  
zinc plated, double ball bearing  
swivel head, plastic ring  
Standard: wheel axle with nut

Wheel: PA.UER.S.L  
Wheel centre: polyamid, black  
Tread: Elastic rubber, blue  
single ball bearing  
with small threadguards, plastic

## Koła do pojemników transportowych

Obudowa wykonana z ocynkowanej stali,  
podwójne łożysko kulowe,  
W komplecie: trzon, koło, tuleja i zestaw mocujący.

Koło: PA. UER.S.L  
Wypełnienie: Poliamid, czarny  
Bieżnik: Elastik, niebieski  
pojedyncze łożysko kulowe



Swivel castor Zestaw kołowy skrętny								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
LR100BNBL80KUVZG	100	36	105x80	80/77x60	9	40	128	160
LR125BNBL80KUVZG	125	38	105x80	80/77x60	9	40	155	200



Fixed castor Zestaw kołowy stały z osłoną								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
BR100BNBL80KUVZG	100	36	105x80	80/77 x 60	9		128	160
BR125BNBL80KUVZG	125	38	105x80	80/77 x 60	9		155	200



Swivel castor with total lock Zestaw kołowy skrętny z hamulcem								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
LR100BNBL80KUFSTVZG	100	36	105x80	80/77x60	9	45	128	160
LR125BNBL80KUFSTVZG	125	38	105x80	80/77x60	9	45	155	200



Wheel Koło							
	mm	mm					kg
ER100BNBL80KUVZG	100	36					160
ER125BNBL80KUVZG	125	38					200

## 200 kg Castor for rollcages

Housing made of pressed steel, zinc plated, double ball bearing swivel head, plastic ring  
Standard: wheel axle with nut

Wheel: Al1. BER.D  
Wheel centre: Aluminium, silver  
Tread: Elastic-tyre, blue  
double precision ball bearing without threadguards

## Koła do pojemników transportowych

Obudowa wykonana z ocynkowanej stali, podwójne łożysko kulowe,  
W komplecie: trzon, koło, tuleja i zestaw mocujący.

Koło: Al1. BER.D  
Wypełnienie koła: Aluminium, srebrne  
Bieżnik: Elastik, niebieski  
podwójne precyzyjne łożysko kulowe z osłonami




Swivel castor Zestaw kołowy skrętny	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
LR100DEBL80KUVZG	100	40	105x80	80/77x60	9	40	125	200



Fixed castor Zestaw kołowy stały z osłoną	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
BR100DEBL80KUVZG	100	40	105x80	80/77x60	9	125	200



Swivel castor with total lock Zestaw kołowy skrętny z osłoną	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
LR100DEBL80KUFSTVZG	100	40	105x80	80/77x60	9	45	125	200



Wheel Koło	mm	mm					kg
ER100DEBL80KUVZG	100	40					200

## 200 kg Castor for rollcages

Housing made of pressed steel,  
zinc plated, double ball bearing  
swivel head, plastic ring  
Standard: wheel axle with nut

Wheel: AL.PU.D  
Wheel centre: Aluminium, silver  
Tread: Polyurethane, red  
double precision ball bearing  
without threadguards

## Koła do pojemników transportowych

Obudowa wykonana z ocynkowanej stali,  
podwójne łożysko kulowe,  
W komplecie: obudowa, koło i zestaw mocujący.

Koło: AL.PU.D  
Wypełnienie: Aluminium, srebrne  
Bieżnik: Poliuretan, czerwony  
podwójne łożysko kulowe  
bez osłon

	Swivel castor Zestaw kołowy skrętny								
	LR100PURO80KUVZG	100	40	105x80	80/77x60	9	40	125	200
	Fixed castor Zestaw kołowy stały z osłoną								
	BR100PURO80KUVZG	100	40	105x80	80/77 x 60	9		125	200
	Swivel castor with total lock Zestaw kołowy skrętny z hamulcem								
	LR100PURO80KUFSTVZG	100	40	105x80	80/77x60	9	46	125	200
	Wheel Koło								
	ER100PURO80KUVZG	100	40						200

## 160 - 250 kg

### Castor for rollcages

Housing made of pressed steel,  
zinc plated, double ball bearing  
swivel head, plastic ring  
Standard: wheel axle with nut

Wheel: PA.RER.PA.R.L  
Wheel centre: PA with rubber centre, grey+red  
noise reduced, jounce reduced,  
Tread: Polyamide, grey  
roller bearing,  
with small threadguards, plastic


### Koła do pojemników transportowych

Obudowa wykonana z ocynkowanej stali,  
podwójne łożysko kulowe,  
W komplecie: obudowa, koło i zestaw mocujący.

Koło: PA.RER.PA.R.L  
Wypełnienie: PA + guma, szare, czerwone  
Bieżnik: Poliamid, szary  
łożysko kulowe z plastikowymi osłonami,  
zestaw odporny na wstrząsy, redukujący hałas




Swivel castor Zestaw kołowy skrętny									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
LR100SAGR80ROVZG	100	36	105x80	80/77x60	9	40	128	160	
LR125SAGR80ROVZG	125	38	105x80	80/77x60	9	40	155	250	



Fixed castor Zestaw kołowy stały z osłoną									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
BR100SAGR80ROVZG	100	36	105x80	80/77 x 60	9		128	160	
BR125SAGR80ROVZG	125	38	105x80	80/77 x 60	9		155	250	



Swivel castor with total lock Zestaw kołowy skrętny z osłoną									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
LR100SAGR80ROFSTVZG	100	36	105x80	80/77x60	9	45	128	160	
LR125SAGR80ROFSTVZG	125	38	105x80	80/77x60	9	45	155	250	



Wheel Koło									
	mm	mm							kg
ER100SAGR80ROVZG	100	36							160
ER125SAGR80ROVZG	125	38							250

## 200 kg Castor for rollcages

Housing made of pressed steel,  
zinc plated, double ball bearing  
swivel head, plastic ring  
Standard: wheel axle with nut

Wheel: PA.PU.R.L  
Wheel centre: polyamid, grey  
Tread: Polyurethane, red  
roller bearing  
with steel threadguards

## Koła do pojemników transportowych

Obudowa wykonana z ocynkowanej stali,  
podwójne łożysko kulowe  
W komplecie: obudowa, koło i zestaw mocujący.

Koło: PA.PU.R.L  
Wypełnienie: Poliamid, szare  
Bieżnik: Poliuretan, czerwony  
łożysko kulowe z stalowymi osłonami



Swivel castor Zestaw kołowy skrętny	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
LR125PURO80ROVZG	125	32	105x80	80/77x60	9	40	155	200



Fixed castor Zestaw kołowy stały z osłoną	mm	mm	mm	mm	mm		mm	kg
BR125PURO80ROVZG	125	32	105x80	80/77 x 60	9		155	200



Swivel castor with total lock Zestaw skrętny z hamulcem	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
LR125PURO80ROFSTVZG	125	32	105x80	80/77x60	9	45	155	200



Wheel Koło	mm	mm						kg
ER125PURO80ROVZG	125	32						200